

# PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ


Pasport  
a projekt svislého dopravního značení



## Obec Nicov

/k.ú. Nicov, Milov, Řetenice u Stach, Studenec u Stach/

Pavel Mareš  
Dukelská 491  
386 01 Strakonice II

  
**Pavel Mareš**

Dukelská 491, 386 01 Strakonice II  
IČ: 745 19 123, DIČ: CZ7412281690  
Tel.: 608 461 643  
mares-pavel@seznam.cz

Červen 2017  
aktualizace  
Květen 2020

## **1. ÚVOD - PASPORT A PROJEKT SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ**

Pasport a projekt svislého dopravního značení (dále SDZ) slouží jako přehled současného stavu SDZ, ale i návrh možného doplnění SDZ s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Pasport a projekt řeší dopravní značení pouze na místních a účelových komunikacích ve vlastnictví nebo správě objednatele. Výjimkou je návaznost místní nebo účelové komunikace s komunikacemi jiných správců (silnice silniční sítě, účelové komunikace ve správě jiného vlastníka). V těchto případech je řešeno dopravní značení i na těchto úsecích (z důvodu kompletního řešení dané dopravní situace).

## **2. OBSAH PASPORTU A PROJEKTU**

### **2.1 Tabulková část**

Pasport a projekt obsahuje tabulkovou část, kde jsou informace o jednotlivých značkách (stav, umístění značky .....), jednotlivé značky jsou barevně rozlišeny podle vlastníků (správců) komunikací.

V jednotlivých řádcích jsou pod evidenčním číslem zaznamenány veškeré potřebné údaje o značce, jejím nosiči a umístění značky. V sloupci „Stav DZ“ je rozlišeno, zda je značka již instalována a jaký je její stav nebo je-li nově navržena v projektu. Ve sloupci stav nosiče je zaznamenán druh nosiče, na kterém je značka umístěna a je-li jeho stav vyhovující či nikoliv, popř. na jaký nosič bude umístěna. Ve sloupci umístění jsou údaje o umístění jednotlivých značek a další doplňující informace.

Značky s proměnnými informacemi jako např. B 13, E 13, IZ 4a, IZ 4b aj. jsou v grafické části zaneseny pouze symbolem, v tabulkové části jsou u konkrétní značky uvedeny skutečné údaje (v případě stávajícího dopravního značení jsou údaje zobrazeny ve fotodokumentaci sloužící jako příloha k pasportu SDZ).

Tabulková část se vztahuje ke grafické části pasportu a projektu svislého dopravního značení.

### **2.2 Dodatkové tabulky E 2b (E 2d) – tvar křižovatky.**

Dodatkové tabulky E 2b (E 2d) – tvar křižovatky u nově navržených jsou rozkresleny, dle skutečného tvaru křižovatky (přílohou stávajícího stavu je foto dopravního značení).

### **2.3 Grafická část**

Grafická část se symboly dopravních značek, jejich kódy a pořadovými čísly má návaznost k tabulkové části. Značky jsou zakresleny symbolem tvaru dopravní značky, skutečným označením (dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., Ministerstva dopravy), např. P 6, P 2 a evidenčními čísly. Symbol značky je nasměrován podélně ve směru jízdy a to i v případě, že z nedostatku místa není zakreslen přímo na místě instalace. Vztah k místu instalace je v tomto případě vyjádřen odkazovou šipkou.

## **3. ZÁVĚR**

Pasport a projekt SDZ byl zpracován tak, aby dopravní značení bylo v souladu s aktuálně platnými zákony, normami a technickými podmínkami s přihlédnutím k místní dopravní situaci pro zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

**Platná legislativa:**

- Zákon č.361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění
- Zákon č.268 / 2015 Sb., aktualizace zákona č.13/1997 Sb., O pozemních komunikacích
- Zákon č.13/1997Sb., O pozemních komunikacích, o změnách některých zákonů v platném znění
- Vyhláška č.294/2015, kterou se provádějí pravidla o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Technické podmínky TP 65 – Zásady pro DZ na pozemních komunikacích II.vydání
- ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé DZ – Část 1: Svislé dopravní značky

## LEGENDA - TABULKA SDZ

### Stav DZ

vyhovuje	značka je instalována a vyhovuje TP
starý typ	značka je instalována, ale nevyhovuje TP
není	značka není naistalována
poškozená	značka je mechanicky poškozena, nevyhovuje TP
špatný tvar křižovatky	zobrazený tvar na dodatkové tabulce E 2b neodpovídá skutečnosti
odstranit	značka bude odstraněna

### Nosič

BS	betonový sloup
NS	nový sloupek
NS-v	nový sloupek - výložník
RO	sloup rozhlasu
SEV	sloup elektrického vedení
SS	stávající sloupek
SSp	stávající sloupek s patkou
(SS) NS	stávající sloupek nevyhovující, navržen nový sloupek
SU	speciální úchyt (zeď budovy, apod.)
SSt	stávající sloupek tenký
VO	sloup veřejného osvětlení

### Stav nosiče

vyhovuje	nosič ponechat
bočně	upravit umístění nosiče
výškově	upravit výšku nosiče
starý typ	vyměnit nosič
vyvrácený	opravit polohu nosiče
umístění nosiče	posunout umístění nosiče (např.konec a začátek obce)
odstranit	nosič odstranit (dopravní značení nevyhovující)

### Umístění

před křižovatkou                      rozumí se před hranicí křižovatky

### Styl písma

černé písmo                                stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ)  
červené písmo                            nová dopravní značka (podtržený text)  
~~černé písmo~~                            stávající dopravní značka – odstranit (přeškrtnutý text)

### Barevné odlišení buňky

	silnice II.třídy (vlastník Jihočeský kraj)
	bílá barva buňky - místní (účelová komunikace) ve správě příslušné obce
	dopravní značení jiného správce

### Ostatní popis

MK    místní komunikace zařazená v pasportu komunikací  
 ÚK    účelová komunikace zařazená v pasportu komunikací  
 LC    účelová (lesní) cesta ve vlastnictví obce  
 I/...     silnice I.třídy (vlastník ŘSD, ČR)  
 II/...     silnice II.třídy (vlastník příslušný kraj)  
 III/...     silnice III.třídy (vlastník příslušný kraj)

Tabulka dopravního značení - správní území obce Nicov										
č.	Úsek	Typ DZ	Stav DZ	Údaje na značce	Poznámka	Nosič	Stav nosiče	Umístění	Doplňení SDZ [Datum]	č. foto
1	Nicov MK 8c	A22 E13	není starý typ	V ZIMĚ VJEZD POVOLEN JEN SE SNĚHOVÝMI ŘETĚZY / vyměnit za text KOMUNIKACE SE V ZIMĚ UDRŽUJE POUZE PLUHOVÁNÍM		SS	výškově			4820
2	MK 1c	B1	vyhovuje	DOPRAVNÍ OBSLUŽE VJEZD POVOLEN		SSp	vyhovuje			5187
3	MK 1c-plocha	E13	vyhovuje			SSt	starý typ			5187
4	MK 2c	IP11a	starý typ			SSt	starý typ, umístění	posunout na začátek zel.plochy - u č.p.3		5188
5	MK 2c	B29	vyhovuje			SSt	starý typ, umístění	pod dz B29		5204
6	MK 1c	E13**	není	<b>MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU</b>		SSt	starý typ, umístění	posunout na začátek zel.plochy - u č.p.4		5205
7	MK 1c	B29	vyhovuje	6 - 8 hod. a 14 - 17 hod.		SSp	vyhovuje			5205
8	MK 1c	E13	vyhovuje			SS	odstranit			5206
9	MK 1c	P4	vyhovuje			SS	odstranit			5207
10	MK 1c	IP4a	edstranit			NS	není	do 10 m od III/145		5207
11	MK 1c	IP4a	edstranit			NS	není	5 m před MK 1c		5210
12	MK 1c	P2	není	NICOV		SS	vyhovuje			5211
13	MK 1c	IZ4b	vyhovuje	NICOV		SS	vyhovuje			5212
14	MK 8c	IZ4a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5212
15	MK 8c	IP11a	vyhovuje	levostranné provedení		SS	vyhovuje			5212
16	MK 8c	E7b-L	vyhovuje	100 m / vyměnit za 150 m		SSp	vyhovuje			5212
17	MK 8c	E3a	poškozená			SS	vyhovuje			5213
18	MK 8c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5214
19	MK 8c	A11	vyhovuje			SS	vyhovuje			3488
20	MK 8c	P4	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5215
21	MK 8c	B28	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5215
22	MK 8c	E8a	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5216
23	MK 8c	IP6	vyhovuje	25 m		SSp	vyhovuje			5218
24	MK 8c	E3a	není			SSt	vyhovuje			5219
25	MK 8c	IJ4b	ponechat			SSp	vyhovuje			5223
26	MK 8c	IP6	vyhovuje	25 m		SU	vyhovuje			5223
27	MK 8c	E3a	není			SSp	vyhovuje			5224
28	MK 8c	IJ4b	ponechat			SSp	vyhovuje			5224
29	MK 8c	Z11g	není			SSp	vyhovuje			5224
30	MK 8c	Z11g	není			SSp	vyhovuje			5226
31	MK 8c	Z11g	není			SS	vyhovuje			5227
32	MK 8c	Z11g	není			SSp	vyhovuje			5230
33	MK 8c	IP11a	vyhovuje	pravostranné provedení		SSp	vyhovuje			5231
34	MK 8c	E7b-P	vyhovuje	100 m / vyměnit za 150 m		SSp	vyhovuje			5232
35	MK 8c	E3a	upravit délku			SS	vyhovuje			5232
36	MK 8c	P2	vyhovuje			SSp	vyhovuje			5236
37	MK 8c	IP11a	vyhovuje	DN 900 mm		SS	vyhovuje			4766
38	MK 8c	zrcadlo	vyhovuje	NICOV		SSp	umístění	značku posunout na začátek zástavby o 90 m		4767
39	MK 8c	IZ4b	vyhovuje	NICOV		SSp	umístění			4767
40	MK 8c	IZ4a	vyhovuje			SSp	umístění			4767
41	MK 8c	Z11g*	není			SSp	umístění			4767
42	MK 8c	Z11g*	není			SSp	umístění			4767
43	MK 8c	A11	vyhovuje			SSp	umístění			4767
44	Milov	IS19a	vyhovuje	KAŠP.HORY 7 / 1201		SS	vyhovuje			4766
45	Milov	IS19b	vyhovuje	VIMPERK 24, ZADOV 9 / 1201		SS	vyhovuje			4767



59	Studenec MK 2c IZ4a	není	STUDENEC	zmenšená	NS	není	70 m od č.p.6 naproti č.59			4677
60	Studenec MK 2c IZ4b	není	STUDENEC	zmenšená	NS	není	10 m za č.p.13			4677
61	Studenec MK 2c IZ4b	není	STUDENEC	zmenšená	NS	není				1678
62	Studenec MK 2c IZ4a	není	STUDENEC	zmenšená	NS	není				1679
63*	Řetenice II/145 P2 E2a	odstranit odstranit			SSp	odstranit				1680
64*	II/145 zrcadlo P2	vyhovuje	DN 900 mm		SSp	vyhovuje				1681
65*	II/145 E2a	vyhovuje			SSp	vyhovuje				1682
66*	ÚK1 P6	odstranit			SSp	vyhovuje				1683
67*	ÚK1 B11 E13	vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLHU	zmenšená	SSp	vyhovuje				1690
68*	ÚK1 C8a	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje				1691
69*	ÚK1 C8b	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje				1692
70*	ÚK3 B11 E13	vyhovuje	MIMO DOPRAVNÍ OBSLHU	zmenšená	SSp	vyhovuje				1693
71*	ÚK2 C8a	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje				
72*	ÚK2 A5b	vyhovuje	14%		SSp	vyhovuje				
73*	ÚK2 C8b	vyhovuje		zmenšená	SSp	vyhovuje				

**Barevné odlišení buněk**

sinice II.třída (vlastník Jihočeský kraj)  
bílá barva buněk - místní (účelová komunikace) ve správě příslušné obce

dopravní značení jiného správce

**Styl písma**

černé písmo stávající dopravní značka (vyhovující, poškozená, starý typ)  
červené písmo nová dopravní značka (podtržený text)  
černé písmo stávající dopravní značka—odstranit (přeškrtnutý text)  
\* změny rok 2020  
\*\* změny v textu na doporučení PČR, DI Prachatice

## Nicov - doplnění značení na Popelnou dle návrhu dopravního značení



A12a (Chodci)



E4 (Délka úseku)



IP5 (Doporučená rychlost)



značky budou umístěny:

1. za rozcestím na Studenec
2. u penzionu na Popelné

A12a zvýšený pohyb chodců ve vozovce,  
platnost v délce úseku 3 km, s doporučenou  
rychlostí 50 km/h



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Prachatice  
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPC-52981-2/ČJ-2020-020606

Prachatice 25. května 2020

Počet stran: 2

Pavel Mareš  
Dukelská 491  
Strakonice**Pasport Nicov – stanovisko**

Policie ČR, dopravní inspektorát Územního odboru Prachatice, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, jako příslušný orgán vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích na teritoriu Jihočeského kraje dle ust. § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, k evidenci „Nicov pasport“, ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, sděluje následující:

Dle předložené projektové dokumentace, vyhotovené zodpovědným projektantem Pavel Mareš č. osvědčení o autorizaci: nepředloženo, doručené na naši součást v elektronické podobě dne 22. 5. 2020 (dále jen „předložená projektová dokumentace“)

**souhlasíme** s realizací výše uvedené pasportizace.

Dále dle „předložené projektové dokumentace“ **souhlasíme** se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ust. § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a to za předpokladu, že dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle platných norem a předpisů odborně způsobilou osobou či firmou.

Za dodržení výše uvedených podmínek lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Ve věci dopravně - inženýrského opatření pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v době provádění stavebních prací je nutno v dostatečném

Pivovarská 4  
383 24 PrachaticeTel.: 974 236 111  
Fax:  
Email: pt.di@pcr.cz  
ID DS: eb8ai73

www.policie.cz

předstihu před vlastní realizací vyžádat stanovisko od věcně a místně příslušného útvaru  
Policie ČR, jímž je dopravní inspektorát Územního odboru Prachatice, Krajského  
ředitelství policie Jihočeského kraje.

Vyřizuje:

por. Ing. Bc. Václav Kalous

npor. Bc. Vojtěch Hora  
vedoucí oddělení  
z r. por. Ing. Bc. Václav Kalous  
*podepsáno elektronicky*

## PLNÁ MOC

Obec Nicov

Nicov 33, 384 73 Stachy, zastoupená starostkou obce Mgr. Jitkou Šaškovou,  
IČ: 00583405 (dále Zmocnitel)

tímto

zmocňuje

pana Pavla Mareše, Dukelská 491, 386 01 Strakonice  
IČ: 745 19 123

k tomu, aby zastupoval obec Nicov ve věcech technických při projednání doplnění dopravního značení na úsecích místních, účelových komunikacích podle pasportu komunikací a dopravního značení obce Nicov.

V Strakonících dne 24.7.2017

**OBEC NICOV**

okres Prachatice

NICOV 33, 384 73 Stachy

IČ 005 83 405

DIČ CZ00583405



.....  
Zmocnitel

Výše uvedené zmocnění přijímám:



.....  
Zmocněnec

**Pavel Mareš**

Dukelská 491, 386 01 Strakonice II

IČ: 745 19 123, DIČ: CZ7412281890

Tel.: 608 461 643

mares-pavel@seznam.cz